



01 RE.GUARD

Optimum güvenlik sađlayan teknolojiye sahip akıllı kaçak tespit sistemi

01.01 RE.GUARD kaçak tespit sistemi

RE.GUARD kaçak tespit cihazı

Uygulama:

- Ana su hattına montaj için akıllı, ağ bağlantısı yapılabilir kaçak kontrol sistemi
- Boru patlamaları ve damla sızıntılarını algılama
- Su tüketimi, su basıncı ve su sıcaklığı izleme
- Don tehlikesinin yanı sıra yüksek su sıcaklıkları nedeniyle olası hijyen sorunlarını algılama
- Otomatik veya manuel kapatma fonksiyonu, doğrudan cihaz üzerinde yer alan ayarlar veya iOS ve Android için RE.GUARD uygulaması ile su kaçağı tahribatlarının minimum düzeye indirilmesi

Onaylar:

- Z-Wave
- CE etiketi
- DIN 3553 uyarınca DIN-DVGW

Özellikler:

- Bodrum kattaki odalardan güvenli cihaz iletişimi için sertifikalı Z-Wave radyo standardı
- Su debisinde hareketli bileşenler olmadan çok yüksek ölçüm hassasiyeti ile uzun süreli sabit veriler için ultrasonik sinyaller kullanarak debi ölçümü
- Olası basınç dalgalanması tehlikesini minimum düzeye indirmek için küresel vana aracılığıyla kapatma
- Soğuk su hattında yatay veya dikey montaj
- Elektrik kesintisi durumunda acil durum pilleri ile aktivasyon (4 x AA, teslimat kapsamında değildir)
- Bağlantı: Z-Wave (868.42 Mhz)
- İşletim gerilimi: 12 V DC, 100 - 240 V / 50 - 60 Hz elektrik fişi üzerinden dönüştürülür (kablo uzunluğu yakl. 1,25 m)
- Koruma türü: IP44
- Su kontrolü koruma sınıfı: III
- Elektrik fişi koruma sınıfı: II
- Bağlantılar: düz contalı dıştan vida dişi G 1"

İçerik:

- RE.GUARD kaçak tespit cihazı
- Elektrik fişi, kullanım kılavuzu

Malzeme:


- Gövde: ASA
- Valf gövdesi: kurşunsuz kızıl döküm RX+

Renk:

Düz beyaz (RAL 9003 benzeri)

Bilgi:

RE.HUB Gateway ayrı olarak sipariş edilmelidir




Malzeme no.	Tanım	l ^{*1}	b ^{*2}	h ₁	h ₂	t ^{*3}	SW ^{*4}	Ağırlık	Paket miktarı	Fiyat
		mm	mm	mm	mm	mm		g/ad	ad	EUR/ad
457303-001	YENİ RE.GUARD Kaçak Tespit Cihazı	190	141	76	113	77	27	2200	1	599,00

*1 Uzunluk *2 Genişlik *3 Derinlik *4 Anahtar boyu SW

RE.GUARD kaçak sensörü

Uygulama:

- Kompakt, ağ bağlantısı yapılabilir kaçak sensörü
- RE.GUARD kaçak tespit cihazı ve RE.HUB Gateway ile birlikte su kaçağının algılanması ve ana su hattının isteğe bağlı olarak kapatılması için kullanılır



Onaylar:

- Z-Wave
- CE etiketi

Özellikler:

- Bodrum kattaki odalardan güvenli cihaz iletişimi için sertifikalı Z-Wave radyo standardı
- Tüm Z-Wave Controller ağlarıyla uyumludur
- iOS ve Android için RE.GUARD uygulaması üzerinden kontrol
- Donmaya karşı uyarı
- Ulaşılması zor yerler için sensörü uzatma imkanı
- Düz, iletken olmayan zemine yerleştirilmelidir
- Bağlantı: Z-Wave (868.42 Mhz)
- Koruma türü: IPX3
- Koruma sınıfı: III
- Gerilim beslemesi: pil 1 x ER14250 (3,6 V), değiştirilebilir



İçerik:

- RE.GUARD kaçak sensörü, pil dahil
- Duvar braketi ve harici sensör uzatması
- Montaj malzemesi
- Kullanım kılavuzu

Malzeme:

Gövde: PC/ABS

Renk:

Düz beyaz (RAL 9003 benzeri)

Malzeme no.	Tanım	l*1	b*2	h ₁	h ₂	Ağırlık	Paket miktarı	Fiyat
		mm	mm	mm	mm	g/ad	ad	EUR/ad
457310-001	YENİ RE.GUARD Kaçak Sensörü	65	65	20	23	110	1	49,00

*1 Uzunluk

*2 Genişlik

RE.HUB Gateway

Uygulama:

- Z-Wave kablosuz sistemiyle donatılmış, kompakt IP Smart Home ağ geçidi
- RE.GUARD kaçak tespit cihazı ve RE.GUARD kaçak sensörünün akıllı telefon üzerinden RE.GUARD uygulamasıyla, gövdeden yerel olarak veya yoldayken eksiksiz ve konforlu bir şekilde kontrolü

Onaylar:

- Z-Wave
- CE etiketi

Özellikler:

- Bağlantılar: 1 x Ethernet, 1 x USB portu, güç bağlantısı
- Bağlantı: Z-Wave (868.42 Mhz)
- Bağlantı: WIFI b/g/n
- Bağlantı: Ethernet 10/100 MB
- İşletim gerilimi: 5 V DC, 100 - 240 V / 50 - 60 Hz elektrik fişi üzerinden dönüştürülür (toplam kablo uzunluğu yakl. 1 m)
- Koruma türü: IP20
- Koruma sınıfı Gateway: III
- Elektrik fişi koruma sınıfı: II

İçerik:


- RE.HUB Gateway
- Elektrik fişi
- Elektrik kablosu
- CAT6 ağ kablosu
- Montaj malzemesi
- Kullanım kılavuzu

Malzeme:

Gövde: PC

Renk:

Trafik beyazı (RAL 9016 benzeri)



Malzeme no.	Tanım	l*1	b*2	h*3	Ağırlık	Paket miktarı	Fiyat
		mm	mm	mm	g/ad	ad	EUR/ad
457312-001	YENİ RE.GUARD Re.hub Gateway	110	110	19	280	1	190,00

*1 Uzunluk

*2 Genişlik

*3 Yükseklik

