



01 RAUTOOL

Takım antaları

01.01 Manuel geme manşon takım antası ölçü 10 - 16**RAUTOOL K10 x 1,1**


Uygulama:

Kombine alet (genişletme + presleme)

İerik :

Temel alet K10 x 1,1

- Boru makası 25
- Sistem antası
- Kullanım kılavuzu



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
228396-001	RAUTOOL K10,1 x 1,1	2,125	1	280,00

RAUTOOL K14 x 1,5


Uygulama:

Kombine alet (genişletme + presleme)

İerik :

Temel alet K14 x 1,5

- Boru makası 25
- Sistem antası
- Kullanım kılavuzu



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
244621-001	RAUTOOL K14 x 1,5	2,4	1	290,00

RAUTOOL K16 x 1,5


Uygulama:

Kombine alet (genişletme + presleme)

İerik :

Temel alet K16 x 1,5

- Boru makası 25
- Sistem antası
- Kullanım kılavuzu



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
315238-001	RAUTOOL K16 x 1,5	2,4	1	365,00

01.02 Manuel geme manşon takım antası, ölçü 16 - 40**RAUTOOL M1, manuel**

Uygulama:

Manuel geme manşon aleti, opsiyonel aksesuar ile
16 - 40 mm ölçü aralığında kullanılabilir

İçerik :

Temel alet M1


- Genişletme pensesi QC
- Yağlama maddesi ve temizleme fırçası
- Boru makası 40
- Sistem antası
- Kullanım kılavuzu



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık	Paket	Fiyat
		kg/ad	ad	EUR/ad
137764-005	RAUTOOL M1 16-40, manuel	5,5	1	500,00

RAUTOOL M1 için sıkıştırma başlığı

Özellik:

Şu aplar için: 16 x 2,2/20 x 2,8; 17 x 2,0 (ML16)/20 x 2,0;
25 x 2,3/25 x 3,5/32 x 2,9/32 x 4,4; 40 x 3,7/40 x 5,5

Malzeme no.	Tanım	Renk	Ağırlık	Paket	Fiyat
			kg/ad	ad	EUR/ad
137744-001	M1 16/20	sarı-altın	0,68	1	90,80
137754-001	M1 17 (ML16)/20	sarı-altın	0,7	1	90,80
137364-001	M1 25/32	sarı-altın	0,8	1	97,70
201798-001	M1 40	siyah	0,78	1	118,65


RAUTOOL M1 ap 40 iin geniřletme aleti

Uygulama:

PE-X boruların RAUTOOL M1 ile kombinasyonda geniřletilmesi iin kullanılır

Özellik:

ap: 40 x 3,7/40 x 5,5



Malzeme no.	Tanım	Renk	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ ad
137314-001	M1 40 x 3,7	kırmızı	1,905	1	255,75
137344-001	M1 40 x 5,5	mavi	1,785	1	255,75

01.03 Hidrolik geme manřon takım antası, ölçü 16 - 40**RAUTOOL A-one, akü-hidrolik**


Uygulama:

İsteğe baėlı aksesuarlı, kompakt ve kolay geme manřon aleti, akü-hidrolik (Li-iyon akü) 16 - 32 mm ölçü aralığında, sadece RAUTITAN PX geme manřonlarıyla kullanım iindir

İerik :

Li-iyon akü (12 V/2,0 Ah) dahil RAUTOOL A-one temel alet

- Şarj aleti
- Kullanım kılavuzu
- Sistem antası




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ ad
151953-002	RAUTOOL A-one, akü-hidrolik 16- 32 set	7,41	1	837,00

RAUTOOL akü 12 V/2,0 Ah

Uygulama:

RAUTOOL A-one iin




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
105103-001	RAUTOOL A-one iin akü 12V/2,0Ah	0,64	1	35,00

RAUTOOL şarj cihazı

Uygulama:

RAUTOOL A-one için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
105162-001	Yedek şarj cihazı 230 V RAUTOOL A-one	0,5	1	35,00


A-one için REHAU genişletme adaptörü QC

Uygulama:

- RAUTOOL A-one geçme manşon aleti için genişletme adaptörü QC 18°
- RAUTITAN PX geçme manşonların 16 - 32 mm çaplarındaki REHAU QC flex ve stabil genişletme başlılarıyla birlikte REHAU boruların genişletilmesi için kullanılır

İçerik :

RAUTOOL A-one için genişletme adaptörü QC 18°



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
105180-001	18 derece QC, RAUTOOL A-one için uygundur	0,53	1	280,00


A-one için REHAU sürgü çatallı sıkıştırma başlığı

Uygulama:

Sürgü çatallı bilezik seti, RAUTOOL A-one akülü hidrolik geçme manşon aleti için uygundur

Özellik:

RAUTITAN PX geçme manşonla birlikte 16, 20, 25, 32 çaplarının preslenmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
105163-001	16, RAUTOOL A-one için uygundur	0,46	1	90,00
105164-001	20, RAUTOOL A-one için uygundur	0,48	1	90,00
105165-001	25, RAUTOOL A-one için uygundur	0,5	1	100,00
105166-001	32, RAUTOOL A-one için uygundur	0,52	1	100,00

RAUTOOL A-light2, akü-hidrolik

Uygulama:

Kompakt ve basit geçme manşon aleti, akü-hidrolik (Li-iyon akü), 16 - 40 mm ölçü aralığında opsiyonel aksesuarla kullanılabilir.

İçerik :

Li-iyon akü (18 V/1,5 Ah) dahil temel alet A-light2

- Şarj istasyonu (RAUTOOL 18 V aküleri için)
- Genişletme pensesi QC
- Boru makası 40
- Yağlama maddesi ve temizleme fırçası
- Kullanım kılavuzu
- Sistem çantası



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
203597-001	RAUTOOL A-light2 16-40, akü-hidrolik	9,2	1	1.370,75

RAUTOOL A-light2 Kombi, akü-hidrolik

Uygulama:

Birleştirilmiş geçme manşon ve genişletme aleti (Li-iyon akü ile birlikte), 16 - 40 mm ölçü aralığında isteğe bağlı aksesuarla birlikte


Özellik:

- Hızlı genişletme başı değişimi için hızlı değiştirme sistemi Quick Change (QC) ile
- Ek dişli girişi ile RO sisteminin genişletme başlıkları da takılabilir.

İçerik :

Temel alet A-light2 Kombi Li-iyon akü (18 V/1,5 Ah)

- Şarj istasyonu (RAUTOOL 18 V aküleri için)
- Boru makası 40
- Yağlama maddesi ve temizleme fırçası
- Kullanım kılavuzu
- Sistem çantası



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
217478-001	RAUTOOL A-light2 Kombi 16-40, akü-hidrolik	9	1	1.590,00

Hızlı deęiřtirme sistemi Quick Change (QC) geniřletme bařlıęı

Uygulama:

Hızlı ölçüm deęiřimi için süngü tipi kilitli geniřletme bařları

Bilgi:

Geniřletme bařları (QC) sadece řunlarla birlikte kullanılmalıdır: geniřletme pensesi QC, üniversal geniřletme ucu QC, geniřletme adaptörü QC 18° (A-one), akülü geniřletici RAUTOOL Xpand QC, RAUTOOL A-light2 Kombi



Malzeme no.	Tanım		Renk	SDR	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
214169-001	16 x 2,2 QC	QC	mavi	7,4	0,16	1	53,00
214171-001	20 x 2,8, QC	QC	mavi	7,4	0,17	1	53,00
214172-001	25 x 3,5 QC	QC	mavi	7,4	0,18	1	53,00
214175-001	32 x 4,4 QC	QC	mavi	7,4	0,2	1	53,00
1132-001	RAUTHERM ML için 16 x 2,0 QC	RAUTHERM ML, QC	beyaz	7,4	0,15	1	65,00
131559-001	16 x 1,5/17 x 2,0 QC	QC	kırmızı	11	0,16	1	53,00
131565-001	20 x 1,9 / 20 x 2,0 QC	QC	kırmızı	11	0,17	1	53,00
131567-001	25 x 2,3 QC	QC	kırmızı	11	0,19	1	53,00
131568-001	32 x 2,9 QC	QC	kırmızı	11	0,21	1	53,00
209224-001	16,2 x 2,6 stabil QC	QC stabil	yeřil	7,4	0,15	1	58,60
209225-001	20 x 2,9 stabil QC	QC stabil	yeřil	7,4	0,16	1	58,60
209226-001	25 x 3,7 stabil QC	QC stabil	yeřil	7,4	0,17	1	58,60
209227-001	32 x 4,7 stabil QC	QC stabil	yeřil	7,4	0,19	1	58,60

RAUTOOL Xpand QC ve A-light2 Kombi için genişletme başlığı 40

Özellik:

Sadece akülü genişletici RAUTOOL Xpand QC veya Xpand ve RAUTOOL A-light2 Kombi ile birlikte kullanılabilir



Malzeme no.	Tanım	Renk	SDR	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
209392-001	40 x 3,7	kırmızı	11	0,69	1	185,75
209393-001	40 x 5,5	mavi	7,4	0,66	1	185,75
209394-001	40 x 6,0 stabil	yeşil	7,4	0,63	1	185,75

Bakır ve paslanmaz çelik boru için QC genişletme başlığı

Uygulama:

REHAU ısıtma elemanı bakır (CuMs) ve paslanmaz çelikten 15 x 1,0 mm bağlantı tesisatının genişletilmesine yönelik radyatör tesisatı için yumuşak yalıtım sağlayan REHAU bağlantı vidası kullanılabilir

Özellik:

Hızlı genişletme başı değişimi için hızlı değiştirme sistemi Quick Change (QC) ile



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
216694-001	15 x 1,0 QC	0,17	1	99,70

RAUTOOL Xpand QC, akü-hidrolik

Uygulama:

Kompakt ve basit akülü genişletici, akü-hidrolik (Li-iyon akü), 16 - 40 mm ölçü aralığında isteğe bağlı aksesuarla birlikte

Özellik:

- Hızlı genişletme başı değişimi için hızlı değiştirme sistemi Quick Change (QC) ile
- Ek dişli girişi ile RO sisteminin genişletme başlıkları da takılabilir.

İçerik :

Li-iyon akü (18 V/1,5 Ah) dahil temel alet Xpand QC

- Yağlama maddesi ve temizleme fırçası
- Sistem çantası
- Kullanım kılavuzu




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
216820-001	RAUTOOL Xpand QC, 16-40, akü-hidrolik	1,64	1	748,00

RAUTOOL akü 18 V/1,5 Ah

Uygulama:

- RAUTOOL A-light2
- RAUTOOL A-light2 Kombi
- RAUTOOL Xpand QC




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
203619-001	Akü Li-iyon (18 V/1,5 Ah)	0,38	1	125,00

RAUTOOL şarj cihazı 1

Uygulama:

- RAUTOOL A-light2
- RAUTOOL A-light2 Kombi
- RAUTOOL Xpand QC
- RAUTOOL A5
- RAUTOOL Xpand big



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
203609-001	maks. 18 V aküler için	0,97	1	120,00

Hızlı deęiřtirme sistemi Quick Change (QC) iin geniř- letme pensesi

Uygulama:

Gri tutamaklı, siyah, eloksall geniřletme pensesi QC

Özellik:

- Hızlı geniřletme bařı deęiřimi iin hızlı deęiřtirme sistemi Quick Change (QC) ile
- Ek diřli giriři ile RO sisteminin geniřletme bařlıkları da takılabilir.



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
214176-001	System Quick Change (QC)	0,79	1	80,00


A-light2 iin hızlı deęiřtirme sistemi Quick Change (QC) üniversal geniřletme bařlıęı

Uygulama:

Hızlı deęiřtirme sistemi Quick Change (QC) ile
25 und 32 mm ölçülerinde hızlı ölçü deęiřimi iin kullanılır

Özellik:

Ek diřli giriři sayesinde RO sisteminin geniřletme bařları da
25 ve 32 mm ölçülerinde takılabilir




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
217469-001	25/32 QC	0,6	1	95,00

A-light2 iin geniřletme bařlıęı

Uygulama:

PE-X borularının hidrolik geniřletilmesine yönelik




Malzeme no.	Tanım	Renk	SDR	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
138323-001	40 x 3,7	kırmızı	11	1,4	1	260,00
244611-001	40 x 5,5	mavi	7,4	1,14	1	190,00
247644-001	Geniřletme ucu 40 x 6,0 stabil	yeřil	7,4	0,95	1	260,00

RAUTOOL A-light2, A-light2 Kombi için 3'lü sıkıştırma başlığı

Özellik:

- Şu çaplar için: 16 x 2,2/20 x 2,8/25 x 3,5
- Soket pimi takımı dahil




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
205133-001	3 yönlü bilezik seti:16x2,2/20x2,8/25x3,5	0,7	1	123,00

RAUTOOL A-light2, A-light2 Kombi için sıkıştırma başlık seti

Özellik:

Şu çaplar için: 16 x 2,2/20 x 2,8; 17 x 2,0 (ML16)/20 x 2,0;
25 x 2,3/25 x 3,5/32 x 2,9/32 x 4,4; 40 x 3,7/40 x 5,5




Malzeme no.	Tanım	Renk	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
139361-002	16 x 2,2 / 20 x 2,8	sarı-altın	0,48	1	105,00
259049-002	17(16x1,5, ML16)/20	sarı-altın	0,48	1	105,00
257259-002	25/32	sarı-altın	0,75	1	135,00
201801-001	40	siyah	0,71	1	162,00

01.04 Geçme manşon takım çantaları için aksesuarlar, ölçü 16 - 40

Boru makası 16/20 RAUTITAN

Uygulama:

Ölçüsü 20'ye kadar olan plastik boruların veya ölçüsü 16 ve 20'ye kadar olan metal plastik karışımı boruların (MKV) çapaksız kesilmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket mik- tarı ad	Fiyat EUR/ad
247474-001	Boru makası 16/20 RAUTITAN	0,35	1	70,00
247464-001	Boru makası yedek bıçağı 16/20 RAUTITAN	0,015	1	22,00

Boru makası 25

Uygulama:

Ölçüsü 25'e kadar olan plastik boruların çapaksız olarak kesilmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ ad
137495-002	Boru makası 25	0,15	1	22,00

Boru makası 40

Uygulama:

Ölçüsü 40'a kadar olan plastik boruların veya ölçüsü 25, 32 ve 40'a kadar olan metal plastik karışımı boruların (MKV) çapaksız kesilmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
315242-001	Boru makası 40	0,432	1	42,00
315243-001	Boru makası bıçağı 40 (13152421001)	0,06	1	17,50

Boru pensesi

Uygulama:

Geçme manşon bağlantısının oluşturulmasında izolas-
yonun veya oluklu borunun sabitlenmesi için

Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
137234-001	16/17/20	0,51	1	23,50

RAUTITAN stabil için iç bükme yayı

Uygulama:


RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 ve 20 x 2,9 üniversal boruların
bükülmesi için

Özellik:

Uzunluk: 650 mm



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
247484-001	16 stabil	0,15	1	7,50
247494-001	20 stabil	0,22	1	8,50

RAUTOOL soket pimi

Malzeme no.	Tanım	Ağırlık g/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ ad
244651-001	E2/A2/A-light/H1/H2	70	1	11,00

01.05 Hidrolik geçme manşon takım çantası, ölçü 40 - 110

RAUTOOL A5, akü-hidrolik, çap 40-75


Uygulama:

Kompakt geçme manşon aleti, akü-hidrolik (Li-iyon akü), isteğe bağlı aksesuarlarla birlikte, 40 - 75 mm ölçüleri için kullanılabilir

İçerik :

Li-iyon akü (18 V/4,0 Ah) dahil RAUTOOL A5 temel alet

- Şarj aleti
- Genişletme adaptörü 20°
- Yağlama maddesi ve temizleme fırçası
- Boru makası 63
- Kullanım kılavuzu
- Sistem çantası



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
317045-001	RAUTOOL A5 40 - 75, akü-hidrolik	16,9	1	2.750,00

RAUTOOL Xpand big, akü-hidrolik genişletici, çap 40 - 75

Uygulama:

Hızlı değiştirme ünitesi ve isteğe bağlı aksesuara sahip kompakt akü genişletici (Li-iyon akü), 40 - 75 mm boyu için kullanılabilir

İçerik :

Li-iyon akü (18 V/4,0 Ah) dahil RAUTOOL Xpand big temel alet

- Yağlama maddesi ve temizleme fırçası
- Kullanım kılavuzu
- Sistem çantası




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
106634-001	RAUTOOL Xpand big 40-75 mm	5,5	1	1.850,00

RAUTOOL akü 18 V/4,0 Ah

Uygulama:

- RAUTOOL A5 için
- RAUTOOL Xpand big için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
317500-001	Akü 18V/4,0 Ah f.RAUTOOL A5+Xpand big	0,65	1	175,00

RAUTOOL A5+ ve RAUTOOL Xpand big için genişletme başlıkları

Uygulama:

- Hızlı değiştirme ünitesine sahip genişletme başları, sadece RAUTOOL A5 + RAUTOOL Xpand big için uygundur
- 40 - 75 mm ölçü aralığında kullanılabilir



Malzeme no.	Tanım	SDR	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
001134-001	40 x 5,5, A5 ve Xpand big için uygundur	7,4	0,9	1	260,00
001135-001	50 x 6,9, A5 ve Xpand big için uygundur	7,4	1,1	1	255,00
001137-001	63 x 8,7, A5 ve Xpand big için uygundur	7,4	1,43	1	235,00
001139-001	40 x 3,7, A5 ve Xpand big için uygundur	11	0,9	1	250,00
001142-001	50 x 4,6, A5 ve Xpand big için uygundur	11	1,1	1	265,00
001143-001	63 x 5,8, A5 ve Xpand big için uygundur	11	1,43	1	294,00
001144-001	75 x 6,8, A5 ve Xpand big için uygundur	11	1,63	1	324,00


RAUTOOL A5 için sıkıştırma başlıkları

Uygulama:

Sürgü çatallı bilezik seti, RAUTOOL A5 akülü hidrolik geçme manşon aleti için uygundur

Özellik:

SDR7,4 veya SDR11'e yönelik olarak 40, 50, 63 ve 75 çaplarının preslenmesi için



Malzeme no.	Tanım	SDR	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
317435-001	RAUTOOL A5 için 40	7,4 ve 11	2,4	1	266,00
317436-001	RAUTOOL A5 için 50	7,4 ve 11	2,61	1	266,00
317437-001	RAUTOOL A5 için 63	7,4 ve 11	3,08	1	272,00
317438-001	RAUTOOL A5 için 75	7,4 ve 11	3,43	1	280,00

RAUTOOL G2 akülü hidrolik, çap 40 - 110

Uygulama:

40 - 110 mm ölçüleri için akülü-hidrolik üniteli geçme manşon aleti

İçerik ::

- Li-iyon akü (18 V/3,0 Ah) ile G2 temel alet
- 4 m hidrolik hortum dahil paslanmaz çelikten geçme silindir G
- Genişletme mili G
- Bilezik seti G 50 ve G 63
- Şarj istasyonu (RAUTOOL 18 V aküleri için)
- Boru makası 63
- Çapak alıcı
- Kullanım kılavuzu
- Sistem çantası



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
314985-001	RAUTOOL G2 40-110, akü-hidrolik	30,1	1	2.750,00

RAUTOOL akü 18 V/3,0 Ah

Uygulama:

RAUTOOL G2 için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
203623-001	Akü Li-iyon (18 V/3,0 Ah)	0,65	1	160,59

Hidrolik ekleme seti 110

Uygulama:

Geçme manşon aletleri için aksesuarlar

İçerik

- Bilezik seti G 75
- Bilezik seti G 90
- Bilezik seti G 110
- Genişletme başı G: 75 x 6,8
- Genişletme başı G: 90 x 8,2
- Genişletme başı G: 110 x 10
- Boru kesici 50 - 125
- Sistem çantası




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
137825-001	75 - 110	30,1	1	2.800,00

RAUTOOL G2 için genişletme başları G

Uygulama:

RAUTOOL G2 için 40 - 110 çaplarında uygun genişletme başlıkları G




Malzeme no.	Tanım	SDR	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
139881-001	G 40 x 5,5	7,4	0,54	1	195,00
139891-001	G 50 x 6,9	7,4	0,59	1	202,50
139901-001	G 63 x 8,7	7,4	0,71	1	216,50
138463-001	G 40 x 3,7	11	0,59	1	195,50
137424-001	G 50 x 4,6	11	0,67	1	203,00
137434-001	G 63 x 5,7	11	0,67	1	215,00
137584-001	G 75 x 6,8	11	2,03	1	260,00
137604-001	G 90 x 8,2	11	3,14	1	340,00
137614-001	G 110 x 10	11	5,58	1	490,00

RAUTOOL G2 için sıkıştırma başlıkları G

Uygulama:

RAUTOOL G2 için 40 - 110 çaplarına uygun sıkıştırma başlıkları G



Malzeme no.	Tanım	SDR	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
201802-001	G 40	7,4 ve 11	2,41	1	250,00
137624-001	G 50	7,4 ve 11	2,61	1	260,00
137634-001	G 63	7,4 ve 11	3,08	1	273,00
137644-001	G 75	11	3,43	1	575,00
137654-001	G 90	11	3,68	1	630,00
137664-001	G 110	11	3,74	1	665,00

Boru makası 63

Uygulama:

Ölçüsü 40, 50 ve 63 olan plastik boruların çapaksız olarak kesilmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
131558-001	Boru makası 63	0,6	1	85,00
131557-001	Boru makası bıçağı 63 (11315581001)	0,13	1	35,00

Boru makası 50 - 125

Uygulama:

Ölçüsü 50 - 125/160 olan plastik boruların çapaksız olarak kesilmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
315239-001	50 - 125 mm ölçüsü için	1,64	1	140,00
315241-001	Kesme çarkı 50 - 125/160	0,01	1	10,00

125, 140, 160 çapları için RAUTOOL G2 XL, akü-hidrolik

Uygulama:

125 ve 160 mm ölçüleri için akülü hidrolik üniteli geçme manşon aleti, 140 mm için isteğe bağlı ekleme setiyle

İçerik :

Li-iyon akü (36 V/2,6 Ah) ile G2 XL temel alet

- 4 m hidrolik hortum dahil paslanmaz çelikten 2 geçme silindiri
- Genişletme mili G
- Bilezik seti G 160
- Şarj istasyonu (RAUTOOL aküler 36 V/2,6 Ah için)
- Bilezik seti G 160 için redüksiyon seti 125
- Genişletme başları: 125 x 11,4; 160 x 14,6
- Y tipi dağıtıcı
- Çapak alıcı
- Kullanım kılavuzu
- 2x sistem çantası



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
314984-001	G XL akü-hidrolik	77,6	1	7.100,00
206259-001	140 hidrolik	17	1	2.750,00

RAUTOOL akü 36 V/2,6 Ah

Malzeme no.	Tanım	Ağırlık g/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
315301-001	(36V/2,6 Ah)GXL	650	1	375,00

Elektro Füzyon Kaynak Makinesi SMARTFUSE 160 BT

Uygulama:

20 - 160 ölçü aralığındaki REHAU elektrikli kaynak muflarının otomatik kaynağı için kaynak makinesi

Özellik:

- Alternatif akım bağlantısı 230 V
- Bluetooth özellikli




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket mik- tarı ad	Fiyat EUR/ad
323037-001	SMARTFUSE 160 BT	11,7	1	1.375,00

Boru soyucusu SMARTFUSE UNO

Uygulama:

63 - 200 ölçü aralığındaki REHAU elektrikli kaynak mufu bağlantılarında PE katmanını çıkarmak için




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık	Paket miktarı	Fiyat
			ad	EUR/ad
323036-001	UNO 63 - 200	4,4 kg/ad	1	720,00
326760-001	SMARTFUSE UNO bıçağı	10 g/ad	1	95,00

Boru soyucusu SMARTFUSE DUO

Uygulama:

- 25-75 ölçü aralığındaki REHAU elektrikli kaynak mufu bağlantılarında PE katmanını çıkarmak için
- DUO borularının soyulması için veya diğer parçalarla mesafenin az olduğu durumlarda uygundur




Malzeme no.	Tanım	Ağırlık	Paket miktarı	Fiyat
			ad	EUR/ad
329807-001	DUO 25 - 75	1,8 kg/ad	1	775,00
328248-001	YENİ SMARTFUSE DUO için bıçak	10 g/ad	1	95,00

El tipi boru raspası

Uygulama:

REHAU elektro kaynak mufu bağlantılarında PE katman kalıntılarını çıkarmak için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık	Paket miktarı	Fiyat
		g/ad	ad	EUR/ad
246544-001	64 mm	126	1	22,50

Üniversal boru kelepçesi 63 - 180 mm

Uygulama:

Kaynak sırasında 63 - 180 mm ölçülerindeki elektrikli kaynak muf bağlantılarının emniyete alınmasına yönelik


Özellik:

Düz bağlantılar ve redüksiyonlar ile 90°/45° form parçaları ve fittingler için

İçerik :

160-125-110-90-75-63 mm redüksiyonlu 2 sıkma elemanı
d = 180

- 2 temel tutucu
- 1 T adaptör
- 1 alet takımı
- 1 taşıma çantası



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
225445-001	63 - 180 mm ölçüsü için	16,3	1	1.724,00


Üniversal boru kelepçesi 20 - 63 mm

Uygulama:

Kaynak sırasında 20 - 63 mm ölçülerindeki elektrikli kaynak muf bağlantılarının emniyete alınmasına yönelik

Özellik:

Sadece düz bağlantılar ve redüksiyonlar için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
213637-001	20 - 63 mm ölçüsü için	1,32	1	390,00

Elektro füzyon kaynak manşon bağlantıları için özel temizleyici

Uygulama:

Kaynaktan önce PE veya PE-X'den yapılmış boruların ve kalıp parçalarının temizlenmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık g/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
180271-001	Hunili şişe	900	1	10,00
233652-001	Temizleme bezi	350	1	1,00

Boru makası 25

Uygulama:

Ölçüsü 25'e kadar olan plastik boruların çapaksız olarak kesilmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
137495-002	Boru makası 25	0,15	1	22,00

Boru makası 40

Uygulama:

Ölçüsü 40'a kadar olan plastik boruların veya ölçüsü 25, 32 ve 40'a kadar olan metal plastik karışımı boruların (MKV) çapaksız kesilmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
315242-001	Boru makası 40	0,432	1	42,00

Boru makası 63

Uygulama:

Ölçüsü 40, 50 ve 63 olan plastik boruların çapaksız olarak kesilmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
315242-001	Boru makası bıçağı 63 (11315581001)	0,13	1	42,00
315243-001	Boru makası 63	0,6	1	17,50

Boru kesici

Uygulama:

Plastik boruların çapaksız kesilmesi için



Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
249340-001	20 - 225 mm	15,3	1	1.215,00
315240-001	110 - 160 mm ölçüsü için	1,85	1	140,00

REHAU Boru döndürücü

Uygulama:


Akışkan borularının bağlanmasından önce DUO hortum-
ların hizalanması/döndürülmesi için kullanılır

Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
314945-001*1	Boru döndürücü	8	1	160,00

*1 Teslimat süresi için sorunuz

REHAU döşeme yardımı STRAITA

Uygulama:

Bağlantı teknolojisiyle basit/gerilimsiz montaj gerçekleştiri-
lmesi için boru uçlarının bükülerek düzleştirilmesini sağlar

Malzeme no.	Tanım	Ağırlık kg/ad	Paket miktarı ad	Fiyat EUR/ad
314083-001*1	Döşeme yardımı STRAITA	20	1	905,00

*1 Teslimat süresi için sorunuz

